

江门市公安局 2020 年度安防设备维修资格项目

采购编号：JM2019-A075

招 标 文 件

江门市政府采购中心

2020 年 1 月 10 日

目 录

第一部分 投标邀请函	1
一、项目的名称、编号、预算、内容及需求.....	1
二、投标人资格：.....	1
三、招标文件公示.....	2
四、报名和获取招标文件.....	2
五、接收投标文件的时间、地点、截止时间，开标时间、地点.....	3
六、现场考察的时间和地点.....	3
七、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式.....	3
第二部分 采购需求	4
一、技术要求.....	4
二、商务要求.....	29
三、折扣率要求.....	30
四、结算方式.....	30
五、政府采购合同.....	30
六、其他.....	30
第三部分 投标人须知	31
一、说明.....	31
二、招标文件说明.....	33
三、投标文件的制作.....	34
四、投标文件的递交.....	35
五、开标和评标.....	36
六、确定中标人.....	39
七、签订政府采购合同.....	39
八、中标服务费.....	40
九、质疑.....	40
第四部分 评标办法	41
一、资格审查和符合性审查.....	41
二、评标标准和方法.....	43
三、评分表.....	43
四、打分程序.....	44
五、政策加分.....	44
第五部分 合同书格式范本	46
第六部分 投标文件格式	50
一、投标书.....	50
二、开标一览表.....	52
三、资格证明书.....	53
四、设备及专业技术能力情况表.....	54
五、详细报价表.....	55
六、货物（服务）详细说明一览表.....	56
七、偏离表.....	57
八、授权委托书.....	58
九、法定代表人/负责人/个人独资企业投资人证明书.....	59
十、中小企业声明函.....	60
十一、残疾人福利性单位声明函.....	61
十二、参加本项目主要管理人员一览表.....	62
十三、规章管理制度一览表.....	63
十四、项目业绩一览表.....	64
十五、服务计划.....	65
十六、资格自查表.....	66
十七、符合性自查表.....	66
十八、评分自查表.....	67

第一部分 投标邀请函

根据《中华人民共和国政府采购法》规定，江门市政府采购中心受江门市公安局委托，就江门市公安局 2020 年度安防设备维修资格项目进行**公开招标**采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目的名称、编号、预算、内容及需求

1. 项目名称：江门市公安局 2020 年度安防设备维修资格项目
2. 采购编号：JM2019-A075
3. 采购预算：人民币 900000 元
4. 项目内容及需求：江门市公安局 2020 年度安防设备维修资格, 服务期自合同签订之日起至 2020 年 11 月 30 日。需求详见招标文件第二部分。

二、投标人资格：

1. 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
 - （1）具有独立承担民事责任的能力；
 - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - （6）必须符合法律、行政法规规定的其他条件。
2. 广东省以内的供应商应当具有公安部门核发的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》；广东省以外的供应商应当具有公安部门核发的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证》；
3. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
4. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。
6. 本项目不接受联合体投标。

三、招标文件公示

现将本项目招标文件（可点击招标公告附件浏览 pdf 版，但须按本投标邀请函第四条的规定完成报名手续才能下载 doc 版的招标文件）进行公示，公示期间为 2020 年 1 月 13 日至 2020 年 1 月 17 日，共 5 个工作日。供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起 7 个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话、传真或电子邮件等形式无效）向采购人或者我中心提出质疑（如质疑是针对投标人资格要求、采购需求和评标办法的，投标人应直接向采购人提出质疑）。质疑的格式必须按照《政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第 94 号）》编写。

四、报名和获取招标文件

1. 报名方式：网上报名。供应商（包括江门市供应商和外地供应商）必须通过网上报名的方式报名，不接受其他方式的报名。未登记的供应商请登陆江门市公共资源交易网（<http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmsggzyjyzx/>）的“交易平台”中的“政府采购平台”自行登记，再进行网上报名。

2. 获取招标文件方式：网上下载。供应商（包括江门市供应商和外地供应商）通过登陆江门市公共资源交易网的供应商账号后可下载招标文件。具体的操作流程可以参考江门市公共资源交易网顶部“操作指引”-“政府采购”中的《江门市公共资源交易平台政府采购系统项目报名流程图》。

若供应商在供应商报名过程中遇到问题，可以电话咨询，联系人：张工，何工，联系电话：3509022, 3509007。

此外，供应商应该在完成上述报名操作后在广东省政府采购网（<http://www.gdppo.gov.cn/>）自行注册账号，以便代理机构在其中标后发出中标公告。

3. 供应商申请下载招标文件时间：2020 年 1 月 13 日起至 2020 年 1 月 20 日 17: 30 时止。

4. 供应商在江门市公共资源交易网登记完成后且上传了上述文件后，账号状态为生效的视为按照上述要求提供的相关文件。供应商的上述操作仅代表履行报名手续。供应商是否满足投标人资格要求，以评审结果为准。

5. 江门市公共资源交易网将会自动通过各投标供应商的报名，各供应商可以自行登录江门市公共资源交易网的供应商账号查询进度。

6. 若本项目发布补充通知的，补充通知将会在江门市公共资源交易网交易平台上向报名成功的投标供应商发出。投标供应商在江门市公共资源交易网交易平台登录账号后

将会有相关提示，请按照提示完成相关操作。

五、接收投标文件的时间、地点、截止时间，开标时间、地点

1. 接收投标文件时间：2020年2月11日9:00时至9:30时。不接受提前、逾期递交的投标文件或不符合规定的投标文件。

2. 投标截止时间：2020年2月11日9:30时。

3. 接收投标文件地点：江门市公共资源交易中心开标室（地址：江门市蓬江区堤西路88号三楼）。

4. 开标时间：2020年2月11日9:30时。

5. 开标地点：江门市公共资源交易中心开标室。（地址：江门市蓬江区堤西路88号三楼）

六、现场考察的时间和地点

1. 时间：2020年1月21日9:00时

2. 地点：广东省江门市蓬江区西环路383号

供应商可按以上的时间、地点自行到项目现场进行考察（自愿原则，非强制），自理相关费用。

七、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购人名称：江门市公安局

地 址：广东省江门市蓬江区西环路383号

联 系 人：李俊钊

联系电话：13802605757

采购代理机构名称：江门市政府采购中心

地 址：江门市蓬江区堤西路88号三楼

联 系 人：郭飞

联系电话：0750-3509006

江门市政府采购中心

2020年1月10日

第二部分 采购需求

一、技术要求

序号	类型	项目内容	品牌	规格或型号	单位	备注	基准单价（元）
1	线	网线	普天	超五类网线	米	更换	3.2
2	线	网线	普天	超五类非屏蔽网线	米	更换	2.5
3	线	电源线	国产	ZR-RVV-3*1.5mm	米	更换	4
4	线	电气配线	国产	ZR-BVV-2.5mm	米	更换	2.8
5	线	视频线	国产	VGA-5m	条	更换	55
6	线	视频线	普天	SYV-75-5	米	更换	3.5
7	线	视频线	普天	SYV 75-4	米	更换	3.2
8	线	尾纤	国产	SC	条	更换	15
9	线	护套线	国产	RVVP-3*0.5mm	米	更换	4
10	线	联网总线	普天	RVVP-2*1mm	米	更换	4.8
11	线	道闸控制线	普天	RVV-6*0.5mm	米	更换	5
12	线	电源线	普天	RVV-3*1.5mm	米	更换	7
13	线	强电电源线	普天	RVV-3*1mm	米	更换	3
14	线	电源线	国产	RVV-2*1.5mm	米	更换	5
15	线	电源线	国产	RVV-2*1.0mm	米	更换	4
16	线	电源线	国产	RVV-2*0.75mm	米	更换	3
17	线	联网线	国产	RVV-2*0.5mm	米	更换	2
18	线	高清输出线	国产	HDMI 8m	条	更换	150
19	线	光纤跳线	国产	FC-SC 1.5m	条	更换	20
20	线	单模光纤跳线	国产	FC-FC(15m)	条	更换	45
21	线	光纤跳纤	国产	FC-FC(1.5m)	条	更换	2

22	线	电气配线	国产	BV 1.5mm	米	更换	2
23	线	8 芯光缆	国产	8 芯	米	更换	3
24	线	HDMI 线	国产	5m	条	更换	55
25	线	4 芯光缆	国产	4 芯	米	更换	2
26	线	HDMI 线	国产	3m	条	更换	55
27	线	护套线	国产	RVV 3*1	米	更换	5
28	线	VGA3+9 连接线	国产	1m	条	更换	40
29	线	室外 16 芯光缆	国产	16 芯	米	更换	5
30	线	VGA 线	国产	15m	条	更换	120
31	线	3.5 口音频接驳线	国产	10m	条	更换	40
32	线	多芯护套线	普天	AVVR-6*0.2mm(镀锡)	米	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	3
33	其他	配电材料	正泰	空开、漏开	套	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	90
34	其他	机柜配电设备	国产	二三插	个	更换	35
35	其他	防护罩 全天候保护罩	国产	定制	套	更换	800
36	其他	万向支架	国产	定制	个	更换	150
37	其他	人员卡	国产	IC/ID	张	更换	4
38	其他	空气带漏开关	国产	DZ47LE-60 C32 2P	个	更换	90
39	其他	空气开关	国产	DZ47-60 C16 2P	个	更换	25
40	其他	电箱	国产	7-9 位	个	更换	45
41	其他	墙挂式机柜、机架	伟迅达	710×550×450	架	更换	700
42	其他	砌筑检查井	定制	600×600	座	更换	600
43	其他	配电箱	伟迅达	500×600×200	个	更换	300
44	其他	设备箱	定制	500×450×180	个	更换	200
45	其他	不锈钢斜顶防水箱	国产	300×400×150	个	更换	300
46	其他	电箱	国产	300×250×160	个	更换	100

47	其他	不锈钢筛网	国产	1175× 1274	个	更换	1100
48	其他	镀锌线槽	国产	60mm× 40mm	个	更换	18
49	其他	镀锌线管	国产	25mm	个	更换	7
50	其他	镀锌线管	国产	20mm	个	更换	5
51	其他	镀锌线槽	国产	100mm× 80mm	米	更换	30
52	其他	坐席叫号机	优胜	US-81-21	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	350
53	其他	手井	订制	订制尺寸	个	更换	600
54	门禁	开门按钮	国产	国产	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	20
55	门禁	门状态控制器	国产	国产	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	35
56	门禁	电锁口	国产	YS-138NC -S	套	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	200
57	门禁	阴极锁	意林	YS-130NC	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	100
58	门禁	磁力锁	意林	YM-180	把	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	300
59	门禁	门状态检测器	SLECO	SD-8651	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	20
60	门禁	出门按钮	意林	PBK-812	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	20
61	门禁	网络版停车场软件	CSS	PARKS	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	200
62	门禁	双路电源	DDS 专用	LD55-20W	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	700
63	门禁	电插锁	国产	EC200H	套	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	320

64	门禁	有源卡	CSS	CTR-430	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	50
65	门禁	锁夹	ABK	500U	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	50
66	门禁	感应卡	国产	白卡	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	4
67	门禁	微电脑时控开关	国产	ZYT16	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	65
68	门禁	电插锁	深圳意林	YB-200	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	180
69	门禁	密码读感器联网线	普天	UTPCAT-5E	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	3
70	门禁	转换器	DDS	UDS-10	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	80
71	门禁	阴极锁	VGSE	ST125F	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	140
72	门禁	读卡器	CSS	SMiD	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	700
73	门禁	电锁电源	山胜	SACF-060-1H	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	200
74	门禁	可视对讲信号线	国产	RVV6*0.5mm	个	更换	5
75	门禁	开门按钮线	国产	RVV 2*0.5mm	个	更换	2
76	门禁	电插锁线	国产	RVV 2*0.5mm	个	更换	2
77	门禁	门禁读卡器	BORIT	R30	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	600
78	门禁	ID 读卡器	致远	PAR-12C	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	400
79	门禁	I/O 卡	国产	P8R8DI0	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	80

						使用要求)	
80	门禁	电插锁	VGSE	ML200SLD	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	280
81	门禁	出门按钮	国产	GB16915	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	20
82	门禁	阴极锁	ELEM	ES126	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	100
83	门禁	电插锁	ELEM	EB201	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	500
84	门禁	密码读感器	致远	EAR-100A	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	300
85	门禁	主机电源	安居宝	DE-98B	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	300
86	门禁	分机电源	安居宝	DE-2000A	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	300
87	门禁	通讯转换器	CSS	CVX232	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	60
88	门禁	有源卡	CSS	CTR430	张	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	50
89	门禁	读卡器	国产	CSS/SMiD	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	650
90	门禁	通讯转换器	CSS	CSS/CVX232	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	60
91	门禁	有源卡	CSS	CSS/CTR430	张	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	40
92	门禁	转换器	国产	CSS/810	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	60
93	门禁	电插锁支架	意林	BBK-600	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	45

94	门禁	六芯控制线	国产	AVVR 6X0.2mm	米	更换	3
95	门禁	转换器	国产	ARK14520	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	80
96	门禁	系统管理软件	DDS	AMADEUS5	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	200
97	门禁	开门按钮	意林	ABK-802	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	20
98	门禁	定时开关	国产	2YT16	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	40
99	门禁	门禁电源	国产	12V/5A	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	120
100	门禁	电插锁	意林	YS-200	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	180
101	门禁	电插锁	意林	YB-200	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	180
102	门禁	阴极锁	意林	YB-130	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	100
103	门禁	后台查看软件	优胜	US-81-73	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	200
104	门禁	中心控制系统	优胜	US-81-71	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	200
105	门禁	通讯控制器	优胜	US-81-48 5	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	800
106	门禁	电源中继器	优胜	US-81-42	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	200
107	门禁	非可视室内机	太川	TC-232MH -1B	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	10
108	门禁	分层解码器	太川	TC-232FC -8A	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	450

109	门禁	分层解码器	太川	TC-232FC-4A	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	450
110	门禁	读卡器	致远	PAR-100D	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	300
111	门禁	密码键盘	EL	EL-3108	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	600
112	门禁	电插锁夹	意林	ABK-600	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	50
113	立杆	不锈钢立杆	国产	1.2 米	支	更换	700
114	交换机	5 口交换机	TP-LINK	TL-SF1005+	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	65
115	交换机	交换机	华为	S1700-8G-AC	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	400
116	监控	摄像机支架	国产	鸭嘴支架	个	更换	70
117	监控	监控专用盘	希捷	ST3000VX000	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	1000
118	监控	自动光圈镜头	精工	SNT-TV55ODC	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	700
119	监控	网络硬盘录像机	大华	DH-NVR4208-4KS2	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	600
120	监控	网络硬盘录像机（POE 供电）	大华	DH-NVR4208-8P-4KS2	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	800
121	监控	200W 高清网络摄像机	大华	DH-IPC-HFW7226F-W	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	600
122	监控	网络红外半球（POE 供电）	大华	DH-IPC-HDBW32XYZR-ABCD	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	450

123	监控	红外高清半球摄像机	大华	DH-IPC-H DBW32XYZ R-ABCD	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	580
124	监控	130W 红外高清半球摄像机	大华	DH-IPC-H DBW32XYZ R-ABCD	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	450
125	监控	红外高清摄像枪	大华	DH-IPC-H FW32XYZK -ABCD	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	850
126	监控	同轴红外高清摄像枪	大华	DH-HAC-H FW32XYZ- ABC	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	350
127	监控	650TVL 红外半球	大华	DH-HAC-H DW32XYZ- ABC	支	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	600
128	监控	监控硬盘	希捷	3T	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	900
129	监控	硬盘	希捷	2T	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	700
130	监控	硬盘	希捷	2T	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	700
131	监控	防护罩	大华	DH-PFH61 0N	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	250
132	监控	防雷器	国产	国产	个	更换	350
133	监控	球机支架	国产	订制	个	更换	600
134	监控	9 英寸半球云台	国产	YA-5009	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	350
135	监控	通用型解码器	大华	DH-NVD04 05DH-4K	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	380
136	监控	彩色半球摄像机	大华	DH-HAC-H DW32XYZ- ABC	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	800

137	监控	彩色摄像枪	大华	DH-HAC-HFW32XYZ-ABC	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	600
138	监控	视频线	国产	SYV-75-4	米	更换	2
139	监控	视频线	普天	SYV 75-3	米	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	3
140	监控	自动光圈镜头	AVENIR	SSV0358GNB	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	250
141	监控	直流稳压电源	山胜	SPKA0301H	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	700
142	监控	视频切换器	新视宝	SP--616	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	200
143	监控	摄像枪专用功率电源	国产	SP-4812	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	60
144	监控	云台控制器	国产	SP-302C	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	180
145	监控	16路识破分配器	SUNSP0	SP-21632	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	900
146	监控	拾音器	新视宝	SP16E	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	80
147	监控	专业拾音器	新视宝	SP15RQ	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	80
148	监控	彩色半球摄像枪	大华	H-HAC-HDW32XYZ-ABC	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	600
149	监控	室外球型云台支架	安妮	SN-720	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	400
150	监控	室内防护罩及支架	SANNCE	SN-10C-2	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	90

151	监控	摄像枪电源	山胜	SFKA030	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	80
152	监控	慧友彩色半球摄像枪	大华	DH-HAC-H DW32XYZ- ABC	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	550
153	监控	硬盘	希捷	SATA-320	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	800
154	监控	通讯线缆	国产	RVVSP3X1	个	更换	3
155	监控	通讯线缆	国产	RVVP6*0. 5mm	米	更换	7
156	监控	通讯线	国产	RVVP 2*1mm	米	更换	4
157	监控	联网总线	普天	RVVP 2*1mm	米	更换	5
158	监控	供电线缆	国产	RVV2*1.0 mm	米	更换	4
159	监控	电源线	普天	RVV 2*0.5mm	米	更换	2
160	监控	矩阵主机控制软件	INFINO VA V2020	NX128-16	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	200
161	监控	视频信号防雷器	新立	LV16B	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	500
162	监控	云台控制线防雷器	新立	LC485	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	300
163	监控	视频放大器	国产	HY-871G	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	800
164	监控	视频切换器	安居宝	HY-861	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	800
165	监控	四画面数字处理器	Panasonic	FS-28	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	600
166	监控	拾音器	莱迪克	FLY-901L S	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	50

167	监控	红外一体彩色 摄像枪	大华	H-HAC-HF W32XYZ-A BC	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	500
168	监控	飞碟型摄像机	富视康	FI-902CP	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	500
169	监控	摄像机三合一 防雷器	广西地 凯	DK-DSX/1 2DC	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	450
170	监控	彩色可视对讲 主机	国产	DF-2000A TVC/1	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	550
171	监控	转换器	国产	CVX-232	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	60
172	监控	1/3”彩色摄像 机	大华	DH-HAC-H FW34XYZ- ABC	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	700
173	监控	彩色摄像机	大华	DH-HAC-H FW35XYZ- ABC	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	650
174	监控	图像采集卡	国产	AVT	块	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	900
175	监控	视频分配器	国产	AJBKJ-VS 2N	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	900
176	监控	视频信号线	国产	SYV 75-5	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	4
177	监控	六芯信号线	国产	AVVR 6× 0.2mm	米	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	3
178	监控	视频线	普天	SYV 75-3	米	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	3
179	监控	扩充硬盘	希捷	500G	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	500

180	监控	硬盘	希捷	300G	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	400
181	监控	网络交换机	华为	24口	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	800
182	监控	自动关卡镜头	腾龙	13FG06IR	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	800
183	监控	摄像机电源	山胜	12V/2A	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	50
184	监控	室外铝合金护罩	王鼎	WA-NG11	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	40
185	监控	支架	王鼎	WA-NG01	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	50
186	监控	拾音器	新视宝	SP16E	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	90
187	监控	日夜型清晰度彩色半球摄像机	大华	DH-HAC-HDW32XYZ-ABC	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	800
188	监控	彩色低照度摄像枪	大华	DH-HAC-HFW32XYZ-ABC	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	800
189	监控	飞碟型彩色摄像机	大华	DH-HAC-HDW32XYZ-ABC	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	800
190	监控	摄像枪电源	山胜	SFKA030	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	200
191	监控	解码器	维尔特	ND121C	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	300
192	监控	直流稳压电源	山胜	DC12V 5A	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	120

193	监控	扩充硬盘	希捷	500G	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	500
194	监控	自动光圈镜头	腾龙	13FG06IR	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	800
195	监控	12V 附加电源	山胜	DC12V 3A	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	70
196	监控	转换器	CSS	810	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	80
197	管槽	PVC 管	联塑	M32	米	更换	5
198	管槽	PVC 管	联塑	M25(6分)	米	更换	3
199	管槽	PVC 管	联塑	M20(4分)	米	更换	2
200	管槽	波纹管	国产	4分	米	更换	3
201	管槽	PVC 线槽	联塑	39×19	米	更换	4
202	管槽	PVC 线槽	联塑	24×14	米	更换	2
203	辅料	线排	新力	长型六位 排插	个	更换	45
204	辅料	继电器	国产	固态继电器	个	更换	50
205	辅料	壁装式安装支架	国产	定制	套	更换	45
206	辅料	单底盒	国产	86×86× 34	个	更换	2
207	辅料	机柜线排	国产	6位	个	更换	45
208	辅料	SD 卡	Kingst on	64G	张	更换	300
209	防雷	防雷器	澳美高	AL-20K(C N12)-S	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	300
210	防盗	风螺报警器	国产	MS-190	个	更换	450
211	防盗	报警器防水护罩	国产	定制	个	更换	40
212	防盗	防盗报警主机	Honeyw ell	VISTA-41 10DL	套	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	800
213	防盗	门窗发射器	VISONI C	MCT-302N	套	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足	400

						使用要求)	
214	防盗	被动红外线双鉴探测器	博世	ISC-BDL2-WP12G-CHI	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	280
215	防盗	键盘	博世	ICP-KP8	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	250
216	防盗	防盗报警主机板	博世	ICP-CMS8	块	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	400
217	防盗	门磁	豪恩	HO-03E	套	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	20
218	防盗	紧急按钮	豪恩	HO-01B	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	20
219	防盗	紧急按钮	豪恩	HO-01	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	20
220	防盗	警号	豪恩	HC-626	只	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	35
221	防盗	声光报警器	豪恩	HC-102	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	30
222	防盗	被动式红外双鉴探测器	顶峰	EL-1484配支架	只	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	380
223	防盗	密码键盘	博世	CP508W	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	380
224	防盗	铝光栅	国产	BEL-HZ08L05H	对	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	300
225	防盗	控制键盘	Honeywell	6148CH	套	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	500
226	防盗	人体感应探头	博世	12V	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	200

227	防盗	红外线光栅	国产	12V	对	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	240
228	防盗	对射安装支架	国产	订制	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	90
229	防盗	电插锁控制线	意林	YG-200	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	190
230	防盗	控制码分配器	INFION VA	V2411MX	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	900
231	防盗	警号	豪恩	ES-626	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	40
232	防盗	60米主动红外探测器	SELCO	SBT-60	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	450
233	防盗	红外线对射探测器	SELCO	SBT-60	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	400
234	防盗	30米主动红外探测器	SELCO	SBT-30	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	400
235	防盗	控制信号线	国产	RVVP 2*1.0mm	米	更换	4
236	防盗	通讯线	国产	RVVP 2*0.75mm	米	更换	4
237	防盗	通讯线缆	国产	RVVP 2*0.5mm	米	更换	3
238	防盗	双绕屏蔽线	普天	RVVP 2*0.5mm	米	更换	3
239	防盗	通讯电缆	国产	RVV4*0.5 mm	米	更换	1
240	防盗	六芯控制线	国产	RVV 6*1mm	米	更换	10
241	防盗	六芯信号控制线	普天	RVV 6*0.5mm	米	更换	5
242	防盗	电源箱	DDS	OS301-3	个	更换	800
243	防盗	IC卡	国产	MIFARE-1	个	更换	8

244	防盗	被动红外线探测器	EL	Micro-X	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	350
245	防盗	双鉴探测器	EL	MICROX	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	350
246	防盗	窗磁探测器	豪恩	HO-03	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	20
247	防盗	警号	豪恩	ES626	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	40
248	防盗	八防区总线扩展模块	Honeywell	4208SN	块	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	1000
249	防盗	电源线	国产	RVV 3*0.75mm	米	更换	4
250	防盗	电箱	国产	300×200 ×150	个	更换	180
251	防盗	电箱	国产	300×250 ×180	个	更换	100
252	防盗	电源供应器	国产	24VDC/2A	个	更换	50
253	防盗	摄像机电源	国产	24VAC/3A	个	更换	80
254	防盗	电源供应器	国产	24V/7AH	个	更换	300
255	防盗	电源	国产	24V	个	更换	80
256	防盗	备用电池	国产	12V/7AH	个	更换	200
257	防盗	系统电源	国产	7AH	个	更换	220
258	防盗	报警系统控制主机	顶峰	ST3208	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	450
259	防盗	60米主动红外探测器	SELCO	SBT-60	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	450
260	防盗	30米主动红外探测器	SELCO	SBT-30	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	400

261	防盗	无线手持话筒	ASPLPA	MC-500WL	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	600
262	防盗	警号喇叭	豪恩	ES626	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	40
263	防盗	后备电池	国产	12V/7AH	个	更换	160
264	防盗	控制/编程键盘	ADEMCO	6160	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	1000
265	防盗	控制键盘	Honeywell	6148	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	500
266	防盗	总线延长器	ADEMCO	4297	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	900
267	防盗	8防区扩充模块	国产	4219	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	800
268	防盗	8路输入地址码模块	ADEMCO	4208	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	1000
269	防盗	8路输入地址码模块	ADEMCO	4204	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	880
270	防盗	被动红外线探测器	EL	1484	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	350
271	对讲	拾音器	邮科	YK-QA802	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	80
272	对讲	鹅颈会议话筒	国产	SY-942	个	更换	500
273	对讲	视频放大隔离器	立林	L8-5005-5109	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	280
274	对讲	非可视分机	立林	L8-5004W(8)-F09	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	80
275	电源	12V开关电源	立林	L8-5001K-1260	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	300

						使用要求)	
276	电源	DC12V 单稳压开关电源	大手	35W/12V	套	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	180
277	电源	摄像枪电源	国产	12V/6.2A	个	更换	100
278	电源	摄像枪电源	国产	12V/3A	个	更换	80
279	电源	电源适配器	国产	12V/2.6A	个	更换	40
280	电源	电源	国产	12V/12A	个	更换	120
281	电池	铅酸蓄电池	国产	12V/7AH	只	更换	160
282	灯	LED 补光灯	信路通	SNT-PSD	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	700
283	灯	金卤灯	国产	150W	个	更换	90
284	道闸	地感线圈	国产	定制	套	更换	900
285	道闸	车辆检测器	马飞达	定制	套	更换	450
286	道闸	数字式车辆检测器	马飞达	定制	套	更换	500
287	道闸	道闸杆托架	马飞达	定制	套	更换	300
288	道闸	道闸遥控组件	马飞达	定制	套	更换	300
289	道闸	软件狗	马飞达	定制	套	更换	300
290	道闸	软件狗	马飞达	定制	套	更换	300
291	道闸	道闸杆	马飞达	6m	条	更换	700
292	道闸	读写天线	马飞达	蓝牙	个	更换	40
293	道闸	读写天线	马飞达	定制	个	更换	40
294	道闸	道闸信号线	国产	定制	米	更换	7
295	道闸	管理中心系统软件	马飞达	定制	个	更换	200
296	道闸	IC卡读写器	马飞达	定制	个	更换	700
297	道闸	语音提示	马飞达	定制	个	更换	900
298	道闸	RS485卡	马飞达	定制	个	更换	200
299	道闸	双通道车辆感应器	马飞达	定制	个	更换	900
300	道闸	网络版停车场软件	马飞达	定制	个	更换	200

301	道闸	双通道车辆感应器	马飞达	定制	个	更换	900
302	传输	16口光纤盒	国产	SC口	个	更换	65
303	传输	耦合器	国产	SC-SC	个	更换	7
304	传输	光纤收发器	NETLINK	NT-3011S-20KM	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	700
305	传输	VGA分配器	迈拓	MT-1302	台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	100
306	传输	百兆单纤收发器	科姆士	KMS-2101	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	600
307	传输	1路单向开关量装置（12V3A）	科姆士	KMS-1101	对	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	1000
308	传输	百兆单纤单模收发器（一卡一台）	NETLINK	HTB-3100A/B-25	对	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	300
309	传输	百兆双纤单模收发器（一卡一台）	NETLINK	HTB-1100S-25	对	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	320
310	传输	百兆双纤多模收发器（一卡一台）	NETLINK	HTB-1100	对	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	220
311	传输	耦合器	国产	FC-FC	个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	5
312	传输	8口光纤盒	国产	8口	个	更换	30
313	传输	4口光纤盒	国产	4口	个	更换	30
314	传输	12口光纤盒	国产	12口	个	更换	100
315	防盗	后备电池	国产	12V/7AH	个	更换	200
316	电池	电池		Hoching 12V350W 12V100AH	节	包含电池输入输出连线、电池接头	1210
317	电器	单相固态继电器		60A	个		80
318	电器	延时定时器		60A	套		65

319	监控	4路网络硬盘录像机(POE供电)		7804N-KI/4P	台		800
320	监控	400W 高清网络摄像机		3345-II	台		600
321	监控	监控 BNC 接头		BNC	个		5
322	门禁	电锁口		YS-138NC-S	把		250
323	监控	液晶监视器		GU-20AL	台		950
324	监控系统	熔光纤			芯		60
325	道闸	8口网络板		SW8-E1	块	更换	300
326	道闸	维修道闸板		PAB-408	块	维修	450
327	道闸	手动按钮		PAB-B-AN	个	更换	50
328	道闸	遥控接收器		PAB-B-RT	个	更换	70
329	道闸	遥控器		PAB-B-YK	个	更换	70
330	广告机	维修屏幕水晶		定制	块	维修	1000
331	广告机	维护及调试		定制	台	维护及调试	500
332	报警	红外探测器		DT8035	个	更换	550
333	硬盘	监控硬盘录像机内存		6T	个		1800
334	网络跳线	网络传输			跳		10
335	门禁系统	中控门禁管理软件		MA300	套		1000
336	视频模块	看守所远端光端机视频芯片		M-Video 视频模块	块		400
337	监控	200万防暴半球摄像机	海康	DS-2CD2125XYZUV-ABCDEF	台		998
338	监控	半球支架	海康	壁装支架/ Φ130mm 转接帽/ 带海螺 6, 8 转接盘/ 铝/白色 喷塑	个		50

339	监控	全向拾音器	海康	DS-2FP2020	个		140
340	插卡取电	取电开关	爱迪尔	高频，一对一；带时间控制	个		996
341	插卡取电	IC卡	爱迪尔	加密卡安全耐用，进口芯片	张		10
342	报警	灯光报警器	海康威视	AL-629J	个		60
343	报警	声光报警指示灯箱	国产	定制（内置65个指示灯加蜂鸣器）	套		980
344	电源	开关电源	小耳朵	12V/16.5A	个		142
345	监控	筒型摄像枪	海康	DS-2CD3T25-15	台		950
346	监控	半球摄像机	海康	DS-2CD3325F-1S	台		850
347	监控	8口POE交换机	海康	DS-3E0109P-E	台		850
348	LED屏	户外LED屏灯珠	博讯	300MM*16MM	块		72
349	开关电源	开关电源	博讯	200W-5V40A	个		168
350	电池箱	UPS系统	国产	可安装100AH电池16节	个		920
351	人工费	挖地拉线		按米收费	次	维修或检修	200
352	人工费	挖泥拉线		按米收费	次	维修或检修	100
353	人工费	架空拉线		按米收费	次	维修或检修	15
354	人工费	室内拉线		按米收费	次	维修或检修	6
355	人工费	线井拉线		按米收费	个	维修或检修	8
356	其他	安装、更换12V	国产		个	更换	60

		继电器材料及人工					
357	门禁	安装、更换大方磁材料及人工	国产		对	更换	30
358	其他	安装、更换电源适配器（5V/12A）材料及人工	国产		个	更换	150
359	其他	安装、更换电子触发器材料及人工	国产		个	更换	50
360	其他	安装、更换减速带（1000×350×30mm）材料及人工	国产		米	更换	140
361	其他	安装、更换双端金卤灯材料及人工	国产		个	更换	580
362	其他	安装、更换可充电开关电源材料及人工	国产		个	更换	150
363	其他	安装、更换三通插头材料及人工	国产		个	更换	5
364	门禁	安装、更换指纹锁材料及人工	国产		套	更换	7000
365	监控	安装、更换摄像机半球材料及人工	大华		支	更换	850
366	监控	安装、更换摄像机枪材料及人工	大华		台	更换	400
367	其他	安装、更换时控开关材料及人工	国产		个	更换	80
368	门禁	安装、更换小方磁材料及人工	国产		对	更换	30

369	监控	安装、更换机柜层板（464×440mm）材料及人工	国产		块	更换	50
370	其他	挖水泥路面及修复			平方	更换	500
371	报警	安装、更换铅酸蓄电池 12V/7AH	国产		只	更换	150
372	报警	安装、更换风螺报警器 220V	国产		台	更换	600
373	线	安装、更换电源线 /RVV-2*1.5mm ²	国产		米	更换	5
374	报警	安装、更换防盗主机蜂鸣器	国产		个	更换	30
375	门禁	维修闭门器	国产		项	更换	200
376	报警	维修蜂鸣器			个	更换	200
377	监控	维修监控电源	国产		项	更换	200
378	门禁	维修门禁控制板	国产		项	更换	200
379	监控	维修高速球机	大华		工	更换	200
380	监控	维修球型摄像机	大华		项	更换	200
381	监控	维修摄像头	大华		项	更换	200
382	门禁	维修铁壳电源和闭门器	国产		项	更换	200
383	监控	维修硬盘录像机	大华		项	更换	200
384	其他	制安指示牌			个	更换	60
385	其他	安装费			工	维修服务	200
386	其他	技术调试费			工	维修服务（不包含新设备）	200
387	门禁	安装、更换市公安局机关办公通用卡	国产		张	更换	8

388	其他	安装、更换录音笔	国产		支	更换	700
389	管槽	安装、更换铺设PE子管/Φ32	国产		米	维修或检修	8
390	其他	安装、更换220V继电器	国产		个	更换	260
391	线	安装、更换电源线/RVV-2*1.5mm ² (防虫)	国产		米	更换	6
392	报警	安装、更换防盗主机	国产		台	更换	800
393	防盗	安装、更换防盗键盘	国产		台	更换	400
394	报警	安装、更换被动式红外双鉴探测器/顶峰/配支架	国产		只	更换	600
395	报警	安装、更换圆磁	国产		对	更换	20
396	其他	安装、更换12V继电器	国产		个	更换	15
397	其他	安装、更换5V/6.2A电源适配器(铁壳)	国产		个	更换	150
398	报警	安装、更换8束5米红外光栅	国产		对	更换	330
399	门禁	安装、更换闭门器材料及人工	国产		把	更换	300
400		免维护电池	国产	32节		按原来配置可根据实际情况增减电池	850
401		配件	国产		套	输入输出连线、电池开关等	200
402		安装调试	国产	电池、主机安装	项	不包含新设备	500
403		安装自动挡车器(直杆道闸)/材料及人工	大华		套	更换(如厂家换代更新,按现有参数另外选品牌型号,满足使用要求)	500

404		安装车检器/材料及人工	大华		台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	500
405		安装有线鼠标/材料及人工	国产		套	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	100
406		安装系统配电/定制/材料及人工	国产		项	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	2000
407		安装电源防雷器//材料及人工	国产		个	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	2000
408		安装不锈钢护栏/定制，2.5米/材料及人工			个		1500
409		安装水泥基础/定制/材料及人工			套		600
410		安装镀锌水管/M25/材料及人工			米		300
411		安装铺料/车牌识别道闸专用/材料及人工			项		1000
412		远程无线开关控制器/12V	国产		套	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	500
413		中功率无线遥控器/	国产		台	更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）	500
414		维修及安装道闸板	马飞达		块		500
415	人工费	新会区出勤费		按派工次数收费	次	维修或检修	400
416	人工费	鹤山市出勤费		按派工次数收费	次	维修或检修	400
417	人工费	开平市出勤费		按派工次数收费	次	维修或检修	400

418	人工费	台山市出勤费		按派工次数收费	次	维修或检修	400
419	人工费	恩平市出勤费		按派工次数收费	次	维修或检修	400
420	人工费	江门市区高空作业车出勤费		按派工次数收费	次	维修或检修	2200
421	人工费	新会区高空作业车出勤费		按派工次数收费	次	维修或检修	2200
422	人工费	鹤山市高空作业车出勤费		按派工次数收费	次	维修或检修	2200
423	人工费	开平市高空作业车出勤费		按派工次数收费	次	维修或检修	2200
424	人工费	台山市高空作业车出勤费		按派工次数收费	次	维修或检修	2200
425	人工费	恩平市高空作业车出勤费		按派工次数收费	次	维修或检修	2200

备注：

1. 以上采购需求为基本的技术需求，并无任何限制性，投标人应在上述基础上提供同等或更优的服务（若有），以满足采购人的实际使用需要。

2. 关于以上需求中“定制”、“订制”和供应商认为有需要现场勘查的内容，供应商可按招标文件第一部分的现场勘查时间、地点，自行到项目现场进行考察（自愿原则，非强制），自理相关费用。

二、商务要求

1. **服务期：自合同签订之日起至2020年11月30日。**

2. 中标供应商不能委托第三方进行施工维护。

3. 中标供应商响应时间为30分钟内，响应到场处理时间为2小时内。

4. **安全责任：**本项目安全措施由中标供应商制定方案及组织实施，并承担全部安全责任，采购人不负责任何伤亡、劳保福利以及施工中材料被盗等责任。

5. **消防责任：**本工程消防措施由中标供应商制定方案及组织实施，严格按照消防法的规定进行操作，需用的水电由采购人协助提供，需用电源必须由采购人派有资质的电工按规范拉接，不允许中标供应商的施工人员的乱拉乱接。凡在施工期间因中标供应商过失引起的火灾事故应由中标供应商负责，所造成的经济损失由中标供应商负责全额赔偿。

6. 在中标后的整个项目实施期间，中标供应商若发生人身伤亡、财物或其他损失，无论何种原因所致，采购人和采购代理机构均不负责。

7. 采购合同由中标供应商与采购人双方签订。
8. 项目实施地点：江门市内采购人指定地点（以合同为准）。
9. 验收

（1）验收标准：以国家有关法律、法规、招标文件的需求和所签采购合同的相关条款为标准；

（2）验收合格后由中标供应商和采购人共同签字确认。

三、折扣率要求

1. 本项目采用投标折扣率代替投标报价，本项目需要投标人对招标文件中技术要求的基准报价报一个统一的折扣率（确定的百分比，在 0-100%之间，如招标文件中出现前后不一致的以用于开标的开标一览表为准。）。

2. 在本项目履行过程中，中标供应商提供的折扣率不得大于在投标文件中投报的折扣率。

采购人支付的费用（单价）=基准单价×折扣率。

四、结算方式

1. 资金性质：本项目资金总预算额为人民币 900000 元，全部资金为财政资金。

2. 结算方式：中标供应商完成当月服务后，应在次月 15 号前向采购人开具合法、准确的发票以及送交有关结算资料，采购人经核对无误后于 30 个工作日内结清货款。结算以人民币为货币单位计算和支付，并通过银行转账的方式进行支付，付款日期以银行付款凭证上的日期为准。

五、政府采购合同

1. 采购人和中标人应当在确定中标后的 30 天内签订政府采购合同。采购合同经双方签字盖章之后生效。

2. 政府采购合同应当一式多份，其中一份送政府采购监督管理部门备案，二份由采购代理机构归档。

六、其他

1. 投标人可以对本项目进行投报，但不得将项目中的内容拆散来投报。

2. 投标人可以由法定代表人/负责人/个人独资企业投资人或委托代理人参加开标仪式，随时接受评标委员会的询问，并就有关问题予以正式解答。

第三部分 投标人须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目。

1.2 本招标文件的解释权在采购代理机构。

2. 定义

2.1 “采购人”是指江门市公安局。招标文件有另外规定的，从其规定。

2.2 “采购代理机构”是指江门市政府采购中心。

2.3 “投标人”是指向采购代理机构提交投标文件的法人、其他组织或自然人。

2.4 货物：卖方按招标文件规定向买方提供的货物、备品备件、工具、手册及其他相关资料等。

2.5 服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6 语言：招标文件的语言为简体中文。

2.7 日期：指公历日。

2.8 时间：指北京时间。

2.9 江门市区：是指江门市蓬江区、江海区、新会区。

3. 适用法律

采购人、投标人和采购代理机构均应当遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规。

4. 知识产权

4.1 投标人应当保证，采购人在中华人民共和国境内使用货物或货物的任何一部分时，采购人和采购代理机构免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

4.2 最终确定的政府采购合同价格包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而须要向其他方支付的相关费用。

4.3 投标人不拥有相应的知识产权的，则在投标报价中必须包括有合法获取该知识产权的相关费用，否则，由此而产生的一切法律和经济纠纷由投标人承担责任。

5. 禁止事项

5.1 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。

5.2 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.3 采购代理机构不得向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益。

5.4 除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

5.5 评标委员会及其成员不得有下列行为：

- (1) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
- (2) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，采购文件规定的情形除外；
- (3) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- (4) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- (5) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- (6) 记录、复制或者带走任何评标资料；
- (7) 其他不遵守评标纪律的行为。

6. 保密及其他注意事项

6.1 凡参与采购工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。

6.2 开标后，直至向中标人发出《中标通知书》止，凡与审查、澄清、评估和比较有关资料以及评审意见等，均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。在采购工作结束后，与评审情况有接触的任何人员，不得将评审情况扩散出评标委员会人员之外。

6.3 在评审期间，投标人不得向评标委员会成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

6.4 评标委员会不向未中标投标人解释落选原因，不退还投标文件。

6.5 所有投标人自行承担与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均不承担该费用。

7. 供应商诚信管理

7.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程

或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

7.2 如果采购人或采购代理机构有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其投标。

7.3 投标人有下列情形之一的，将报政府采购监督管理部门处理，并作不良诚信记录：

- （1）提供虚假材料参加政府采购活动谋取中标的；
- （2）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；
- （3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （4）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （6）中标后无正当理由拒绝签订政府采购合同的；
- （7）无正当理由拒绝履行合同的；
- （8）故意提供假冒伪劣产品或走私物品的；
- （9）拒绝提供售后服务，给采购人造成损害的；
- （10）恶意投诉，给采购人或采购代理机构造成损害的；
- （11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- （12）经认定的其他有违诚实信用的行为。

二、招标文件说明

8. 招标文件构成

8.1 招标文件用以阐明项目情况、评标程序、评审办法、定标标准和合同条款参考范本和投标文件的制作等，由投标邀请函、采购需求、投标人须知、评标办法、合同范本和投标文件格式等构成。

9. 招标文件的修改

9.1 招标文件的澄清或者修改将在广东省政府采购网和江门市公共资源交易网发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改为招标文件组成部分。

9.2 为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以决定酌情推迟投标截止时间。

三、投标文件的制作

10. 制作要求

10.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性及对招标文件作出实质性响应。

10.2 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式制作投标文件。如有关表格不能满足填报需要，可以对表格格式作出相应调整，但不得更改表格的实质性内容。

10.3 **投标人应提供正本 1 份和副本 4 份。**在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

10.4 投标文件的正本必须打印，并由投标人的法定代表人/负责人/个人独资企业投资人或经正式授权对投标人有约束力的委托代理人在投标文件上签字（或盖私章）并加盖投标人公章。委托代理人必须出具书面形式的《授权委托书》并附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

10.5 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂改或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人/负责人/个人独资企业投资人或委托代理人在修改处签字（或盖私章）或加盖公章才有效。

10.6 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

11. 投标文件的内容

11.1 投标文件内容包括：封面，目录，投标书，开标一览表，授权委托书，资格证明书及其他内容等构成。

11.2 投标报价

11.3 证明投标人合格和资格的文件。

11.4 投标人应当提交具备履行合同的证明文件。

12. 投标文件格式

12.1 投标人应将投标文件装订成册，并填写“投标文件目录”。上述文件及表格为投标人必须提交的文件，各投标人可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。投标文件的完整性是评标的内容之一。

13. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

14. 投标有效期

14.1 投标文件从开启投标文件之日起，投标有效期为 90 个日历日。如投标文件没

有说明具体投标有效期的，视为投标有效期为 90 个日历日。

14.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

15.1 投标人应将投标文件正本和副本用信封分别密封，并标明投标人的名称、采购编号及“正本”或“副本”字样。

15.2 为方便唱标，投标人应将正本的《开标一览表》的复印件（加盖公章）单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中。

15.3 每一份投标文件的密封袋两头封口上均须贴封条，封条上应注明“于 2020 年 2 月 11 日 9: 30 时之前不准启封”的字样，并在骑缝处加盖供应商公章。

15.4 投标人应按上述规定进行密封和标记后，将投标文件按照招标文件中规定的时间和地址由专人送至采购代理机构。

15.5 未按上述规定进行密封、标记和递交的，采购代理机构对投标文件的不依时间递交、误投、破损、封装不合格或提前拆封不负责。

16. 递交投标文件的时间、地点以及截止时间

16.1 投标文件递交地点：江门市公共资源交易中心开标室（地址：江门市蓬江区堤西路 88 号 3 楼）。

16.2 投标文件递交截止时间：2020 年 2 月 11 日 9: 30 时。

16.3 采购代理机构将于 2020 年 2 月 11 日 9: 00 时至 9: 30 时接收投标文件，9: 30 时在江门市公共资源交易中心开标室（地址：江门市蓬江区堤西路 88 号 3 楼）举行开标仪式。

16.4 所有投标文件都必须在投标截止时间之前送至采购代理机构。

16.5 采购代理机构拒绝接受以下文件：

- （1）提前递交的文件，
- （2）在投标截止时间后递交的投标文件，
- （3）未按规定包装和密封的投标文件。

16.6 投标文件的修改与撤回

- （1）投标人在递交投标文件后到投标截止时间之前，可以修改或撤回其投标文件，

但投标人必须以书面形式通知采购代理机构。

（2）在投标截止时间之后至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标。

五、开标和评标

17. 开标

17.1 采购代理机构按照《投标邀请函》规定的时间和地点组织公开开标。投标人的法定代表人/负责人/个人独资企业投资人（或经授权的投标代表人）可以按时参加开标。

17.2 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

17.3 开标时，投标人或者其推选的代表将检查投标文件密封情况，在确认无误后由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中《开标一览表》的内容以及采购代理机构认为合适的其他内容，并做唱标记录。

17.4 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，开标记录由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字（或盖私章）确认。

18. 评标委员会

18.1 采购代理机构将根据项目特点组建评标委员会，其成员由采购人代表和有关专家组成。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- （3）对投标文件进行比较和评价；
- （4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- （5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

19. 对投标文件的初审

19.1 开标后，采购人代表对投标文件进行资格审查。

19.2 资格审查是指依据法律规定和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，确定投标人是否具备投标资格。

19.3 评标委员会将对通过资格审查的投标文件进行符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.4 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税等的偏离将被认为是实质上的偏离，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

19.5 评标委员会确定投标文件的响应性，只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

19.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.7 实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

19.8 发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

(1) 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

(2) 投标文件未加盖投标人公章和未有法定代表人/负责人/个人独资企业投资人或者被授权人签名的；

(3) 投标文件签字人无有效委托的；

(4) 投标报价超出本项目预算金额或者最高限价的；

(5) 投标报价或分项报价超过对应的各分项最高限价的；

(6) 投标人不接受价格修正或修正报价后不确认，其投标无效；

(7) 投标有效期不足的；

(8) 不具备招标文件中规定的资格和符合性要求的；

(9) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(10) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

(11) 投标人没有在投标文件提供投标文件要求的、完整的投标人信用记录的；

(12) 不满足招标文件关于项目的实质性内容的要求的；

(13) 投标文件中附有采购代理机构不能接受的条件或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

19.9 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装。

20. 对投标文件的澄清

20.1 评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人/负责人/个人独资企业投资人或者其委托代理人签字（或盖私章），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人的修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人/负责人/个人独资企业投资人或其授权的代表签字（或盖私章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投

标文件的实质性内容。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

20.4 投标人的法定代表人/负责人/个人独资企业投资人或委托代理人应当按照采购代理机构通知的时间和地点接受询问，对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，或者由法定代表人/负责人/个人独资企业投资人或其授权的代表签字（或盖私章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21. 评标办法

详见本文件第四部分

六、确定中标人

22. 确定中标

22.1 评标委员会完成评标工作后，出具评标报告，推荐中标候选人。

22.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按照综合得分排序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.3 根据投标或评审情况，采购代理机构保留在确定中标人之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布评审程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释这一行动的理由。

23. 中标通知

23.1 采购代理机构将在采购人确认中标人后的2个工作日内签发《中标通知书》。

23.2 《中标通知书》是签订政府采购合同的依据和组成部分。

23.3 中标结果公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。

七、签订政府采购合同

24. 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

25. 合同内容不得与招标文件和投标文件内容有实质性偏离。

26. 采购合同自签订之日起7个工作日内，采购人应将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案和采购代理机构归档。

27. 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、中标服务费

28. 中标人无须在中标后向采购代理机构缴交中标服务费。

九、质疑

29. 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（如质疑是针对投标人资格要求、采购需求、评标办法和资格审查结果的，投标人应直接向采购人提出质疑）。

30. 供应商提出质疑的，应在规定的时间内提交书面文件（按照财政部发布的政府采购供应商质疑函范本格式）。质疑和质疑答复按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定执行。

31. 供应商在法定质疑期内只能够一次性提出针对同一采购环节的质疑，如果在同一采购环节多次提出质疑的，只答复其第一次提出的符合相关法规要求的质疑。

32. 不在法定质疑期内提出的质疑函可以拒收。不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

33. 采购人、采购代理机构的联系方式详见投标邀请函。

第四部分 评标办法

一、资格审查和符合性审查

采购人根据《资格审查表》内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否符合招标文件的资格性要求。

评标委员会根据《符合性审查表》内容逐条对符合资格的投标人的投标文件的符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

只有全部满足《资格审查表》和《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

资格审查表		
审查项目	投标文件中须提供资料	
1. 供应商 应具备 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：	(1) 具有独立承担民事责任的能力；	供应商的有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。
	(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。	供应商的 2019 年财务报表（新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表）复印件，加盖投标人公章。
	(3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商的 2019 年 7 月至 12 月期间任意 1 个月依法缴纳税收证明和 2019 年 10 月至 12 月共 3 个月的缴纳社会保障资金证明。 新成立的供应商提供成立至今的有关证明资料。如依法免税或不须要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
	(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。	可参照招标文件第六部分《设备及专业技术能力情况表》格式填写或提供相关证明材料。
	(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	可参照招标文件第六部分《投标书》相关承诺格式内容。
	(6) 符合法律、行政法规规定的其他条件。	可参照招标文件第六部分《投标书》相关承诺格式内容。

<p>2. 广东省以内的供应商应当具有公安部门核发的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》；广东省以外的供应商应当具有公安部门核发的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证》；</p>	<p>广东省以内的供应商提供公安部门核发的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》复印件；广东省以外的供应商提供公安部门核发的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证》复印件；</p>
<p>3. 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。</p>	<p>以采购人代表于接收投标文件截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准。如相关失信记录已失效，投标人需在投标文件中提供相关证明资料。</p>
<p>4. 前期为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目投标。</p>	<p>可参照招标文件第六部分《投标书》相关承诺格式内容。</p>
<p>5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。</p>	<p>可参照招标文件第六部分《投标书》相关承诺格式内容。</p>
<p>6. 本项目不接受联合体投标。</p>	<p>可参照招标文件第六部分《投标书》相关承诺格式内容。</p>
<p>不能通过资格审查的投标人，不须进行以下内容的审查。</p>	
<p>符合性审查表</p>	
<p>1. 按招标文件要求提交投标书并按要求签署和盖章。</p>	
<p>2. 有效的《授权委托书》或《法定代表人/负责人/个人独资企业投资人证明书》。</p>	
<p>3. 服务期、折扣率要求和其他招标文件要求实质性响应的内容必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。</p>	

二、评标标准和方法

采用综合评分法进行评标。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法对投标文件进行评审和比较，推荐候选中标人，编写评标报告。

三、评分表

评标因素	评分细则	单项分数 (分)
折扣率	将评标委员会修正后的入围供应商的供应折扣率，以有效的最低折扣为基准折扣率，定基准折扣率的价格评分为30分。其他折扣率的得分=30×（基准折扣率/其他折扣率）。由此算出各供应商的折扣率得分。	30
维修能力	考查、对比各投标供应商具备的专业维修能力。 能力强，完全满足并优于项目要求的得15分； 能力较强，能基本满足项目要求的得10分； 能力较差，只满足部分项目要求的得5分； 能力差，基本不能满足项目要求的得0分。 投标供应商应在投标文件中提供相关证明文件的复印件并加盖公章。不提供不得分。	15
规章管理制度	考查、对比投标供应商各项规章制度。 制度合理、完整，完全适用项目需要的得5分； 制度较合理、较完整，能基本适用项目要求的得3分； 制度简单，内容没有针对性的得1分； 无制度的得0分。 投标供应商应在投标文件中提供相关制度文件的复印件并加盖公章。不提供不得分。	5
服务计划	考查、对比投标供应商的服务计划。 计划合理、完整，完全适用项目需要的得30分； 计划较合理、较完整，能基本适用项目要求的得20分； 计划简单，内容没有针对性的得10分； 无计划的得0分。 投标供应商应在投标文件中提供相关服务计划并加盖公章。不提供不得分。	30
经营业绩	考查、对比投标供应商所投报类似项目的销售业绩情况，每一项业绩得3分，满分15分。 投标供应商应在投标文件中提供相关证明文件的复印件并加盖公章。不提供不得分。	15
人员情况	考查、对比投标供应商的拟派本项目的人员情况。 人员情况合理、完整，完全适用项目需要的得5分； 人员情况较合理、较完整，能基本适用项目要求的得3分； 人员情况简单，没有针对性的得1分；	5

	无人员情况的得 0 分。 投标供应商应在投标文件中提供相关证明文件的复印件和 9 月至 11 月共三个月的社保证明并加盖公章。不提供不得分。	
	小微企业政策加分	3
	合计	103

四、打分程序

评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

将每一个评标委员会成员的评分汇总，取其评分的算术平均值，为该投标供应商的得分。

折扣率得分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标折扣率最低的投标折扣率为评标基准折扣率，其折扣率得分为满分。其他投标人的折扣率得分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标折扣率得分} = (\text{评标基准折扣率} / \text{投标折扣率}) \times 30$$

在评标过程中所有计算结果均精确到小数点后四位，第五位小数四舍五入。将得分从高到低排出名次，总分第一名为第一中标候选人，第二名为第二中标候选人，第三名为第三中标候选人。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标折扣率由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会投票确定排名。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，如此类推。

五、政策加分

根据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知（财库〔2011〕181号）》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）》的相关规定，

1. 投标人为小型或微型企业且报价产品含小型或微型企业产品时享受相应的政策加分。

2. 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

3. 投标人认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，

否则评审时不能享受相应的政策加分。

投标人提供的单位声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4. 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中政策加分的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

5. 残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中政策加分的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第五部分 合同书格式范本

（参考范本）

合 同 书

项目名称：_____

项目编号：_____

签约地点：_____

签订时间：_____

甲方（采购人）：名称：

乙方（中标人）：名称：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，按照江门市公安局 2020 年度安防设备维修资格项目（采购编号：JM2019-A075）的中标结果、招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件和中标通知书的要求，经双方协商一致，订立合同如下：

第一条 项目的名称、项目总价和项目清单（标的、名称、数量、价款、规格、单价、型号、品牌和技术指标等）

1. 项目名称：；

2. 项目总价是完成项目的含税全包价。项目总价采取总价全包的方式，所有价格变动的风险均由乙方承担。甲方不需再向乙方支付任何其他费用。

项目总价为（小写），

（大写）；

3. 标的：

第二条 质量要求、售后服务及损害赔偿

1. 按照招标文件，中标供应商的投标文件、澄清文件和中标通知书的要求执行。

2. 售后服务要求：

第三条 履行期限

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 施工方式：

4. 地点：

第四条 结算方式

第五条 验收要求

1. 验收时间：

2. 验收方法：

3. 验收合格条件：

3.1 符合国家标准和技术规格书及合同要求，符合招标文件、中标供应商的投标文件、澄清文件和中标通知书的要求；单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、发票和其它应当具有单证文件。

3.2 验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

3.3 有关设备的图纸和技术文件（若有）已移交采购人。

第六条 解决争议的方法：

1. 甲方在验收中，如果发现货物的品种、型号、数量、规格、质量、有关软件及有关工程或服务要求不合规定的，应妥为保管，并在30日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知或者自货物收到之日起三个月内未通知乙方的，视为货物合乎规定；

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内处理，否则，视为乙方承认该货物存在甲方所指出的瑕疵并同意甲方提出的处理意见。

第七条 乙方的违约责任：

1. 乙方不能履行合同的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方支付合同总价的百分之五作为违约金；

2. 乙方所交货物或服务参数不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，并向甲方支付合同总价的百分之十作为违约金；

3. 乙方逾期交货或提供服务的，每日应向甲方支付合同总额的千分之 作为违约金。

第八条 甲方的违约责任：

1. 甲方逾期付款的，每日应向乙方支付合同总额的千分之 作为违约金；

2. 甲方违反合同规定拒绝接受货物或服务的，应当承担由此而对乙方造成的损失。

第九条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十条 争议的解决

1. 如因货物或服务的质量问题发生争议，由法定的质量技术鉴定机构进行质量鉴定，双方应当服从该鉴定的结论；

2. 若执行本合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决；协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条 监督和管理

甲乙双方均应配合政府采购监督管理部门和市政府采购中心对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。

政府采购合同适用《中华人民共和国合同法》。

第十二条 无效合同

甲乙双方如因违反法律和有关规定规定，合同被宣告无效的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十三条 附则

1. 本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，一份送江门市财政局备案，二份送采购代理机构归档。

2. 本合同自双方盖章后生效。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

地址：

地址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电话：

电话：

注：本范本仅供形式上的参考，具体条款内容由采购人和中标供应商协商确定。

第六部分 投标文件格式

（本部分除投标书和委托授权书外，其余格式仅提供投标人参考，投标人可根据实际情况调整。）

一、投标书

致：江门市政府采购中心

根据贵方（项目名称）（采购编号： ）的投标邀请和招标文件，我方承诺如下：

1. 签字代表（姓名）经正式授权并代表我方（投标人名称）提交投标文件正本一份和副本四份。

2. 我方愿意参加投标并在中标后按招标文件规定履行义务。

3. 我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

4. 我方的投标文件中所提交的所有资料均是准确的和真实的，否则，我方愿意放弃中标的权利并接受政府采购监督管理部门的处罚。

5. 投标有效期为 90 个日历日，从提交投标文件的截止之日起算。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

6. 如果我方在开标后（投标有效期内）撤回投标文件的，我方愿意承担贵方由此而产生的损失。

7. 我方同意提供按照贵方可能要求的有关的一切资料，理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标

8. 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

(2) 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

9. 我方单独参加投标，不与其他企业组成联合体参加本项目投标。

10. 我方不对本项目合同包含的货物或服务进行分包和转包。

11. 我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

12. 我方承诺投标前未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

13. 我公司未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；也未被列入其他信用系统的违法失信名单。如果我公司出现上述违反承诺的情况，视为我公司虚假投标，我公司愿意放弃本项目中标资格、承担相关法律责任。且我公司承认采购人代表于接收投标文件截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果。

14. 我方对在本函及投标文件中所做的所有承诺承担法律责任。

15. 与本投标有关的一切正式往来联系方式。

地址：_____ 邮政编码：_____

联系人：_____

办公电话：_____ 移动电话：_____

传真：_____ 电子邮箱：_____

投标人名称：_____（盖公章）

投标人代表姓名（签名或盖私章）：_____

日期：_____年___月___日

二、开标一览表

采购编号： JM2019-A075

投标人名称	折扣率	服务期	备注
		自合同签订之日起至 2020年11月30日	

要求：

1. 为了方便开启投标文件时唱标，投标人应将正本中的本表复制一份（加盖公章），单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“报价一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中。如招标文件中的折扣率与本表不一致的，以该信封中的开标一览表为准。

2. 折扣率在0%-100%之间。供应商提供服务后获得的由采购人支付的费用=基准单价×折扣率。

3. 投标人认为有必要说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

投标人代表签字（或盖私章）及盖公章：_____

三、资格证明书

1. 营业执照（提供的营业执照可以为正本或副本）；

2. 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明文件：

（1）供应商的 2019 年财务报表（新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表）复印件，加盖投标人公章。

（2）2019 年 7 月至 12 月期间任意 1 个月依法缴纳税收证明和 2019 年 10 月至 12 月共 3 个月的缴纳社会保障资金证明。新成立的供应商提供成立至今的有关证明资料。如依法免税或不须要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；

3. 广东省以内的供应商提供公安部门核发的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》；广东省以外的供应商提供公安部门核发的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证》；

4. 招标文件要求的其他资料；

5. 投标人认为须要提供的其他资料；

要求：投标人应当在投标文件中提供以上证书或文件的复印件（复印件加盖公章）。

四、设备及专业技术能力情况表

投标人名称：_____

我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术能力：			
序号	设备名称	数量及单位	备注
1			
2			
...			
序号	专业技术能力	数量及单位	备注
1			
2			
...			

备注：供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并按上方表格填写或提供相关证明材料。

投标人代表签字（或盖私章）及盖公章：_____

五、详细报价表

投标人名称：_____

序号	货物品牌/规格型号	单位	单价(人民币:元)	折扣率

要求：

1. “货物品牌/规格型号”见招标文件“第二部分 采购需求”的技术要求。
2. 折扣率的定义详见“第二部分 采购需求”。折扣率必须统一，如出现前后不一致的以用于开标的开标一览表的为准。

投标人代表签字（或盖私章）及盖公章：_____

六、货物（服务）详细说明一览表

投标人名称：_____

货物（服务）名称	品牌/规格型号	配置/技术参数	性能说明	备注

要求：

1. 投标人须在投标文件中提供货物（服务）的详细设计图样及制造工艺流程说明（如有）。
2. 投标人应附上相关加分条件的证书或证明，否则视为无效。
3. 投标人可以根据实际情况对本表格格式进行调整，但必须能够详细反映货物详细情况。
4. 投标人应当在投标文件中提供在正常使用下，保证设备正常使用的备件和专用工具清单，详细标明其种类、生产厂家、编号、单价和合计价。

投标人代表签字（或盖私章）及盖公章：_____

七、偏离表

投标人名称：_____

序号	招标文件要求	投标文件响应情况	偏离情况说明（正偏离/完全响应/负偏离）	证明文件（如有）
1				见投标文件（）页
2				见投标文件（）页
3				见投标文件（）页
...				见投标文件（）页

要求：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不须列明。

资格/符合性要求不得有负偏离。

投标人代表签字（或盖私章）及盖公章：_____

八、授权委托书

本授权书声明：注册于（投标人注册地）的（投标人名称）的在下面签字（或盖私章）的（法定代表人/负责人/个人独资企业投资人姓名、职务）代表本单位授权在下面签字（或盖私章）的（被授权人的姓名）为本单位的合法代理人，就 项目（采购编号： ）的投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2020 年 月 日签字（或盖私章）生效，特此声明。

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人/负责人/个人独资企业投资人签字（或盖私章）：_____

被授权人签字（或盖私章）：_____

被授权人联系电话：_____

要求：

1. 如投标人由法定代表人/负责人/个人独资企业投资人参加投标及签署投标文件，则应当提交《法定代表人/负责人/个人独资企业投资人证明书》代替《授权委托书》。
2. 投标人应在投标文件中提供法定代表人/负责人/个人独资企业投资人、被授权人的有效身份证复印件以核实其身份。

法定代表人/负责人/个人独资企业投资人的有效身份证复印件正面

被授权人的有效身份证复印件正面

法定代表人/负责人/个人独资企业投资人的有效身份证复印件背面

被授权人的有效身份证复印件背面

九、法定代表人/负责人/个人独资企业投资人证明书

____（姓名）____ 现任我单位____（公司名）____ 的法定代表人/负责人/个人独资企业投资人，现作为本单位的合法代理人，就____（项目名称）____（采购编号：____）的响应，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

有效期限：_____

附：法定代表人/负责人/个人独资企业投资人

性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：_____

要求：

1. 如供应商由授权代表签署响应文件，则应当提交《授权委托书》代替《法定代表人/负责人/个人独资企业投资人证明书》。
2. 供应商应在响应文件中提供法定代表人/负责人/个人独资企业投资人的有效身份证复印件以核实其身份。

法定代表人/负责人/个人独资企业投资人的有效身份证复印件正面

法定代表人/负责人/个人独资企业投资人的有效身份证复印件背面

供应商（盖章）：

法定代表人/负责人/个人独资企业投资人（签字或盖私章）：

十、中小企业声明函

（投标人为中小企业时适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）》和根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库【2017】141号）》的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3. 本公司承诺填写的内容无虚假。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：如果投标人为监狱企业或符合条件的残疾人福利性单位的，应该在投标文件中附上有效的证明文件。不附上或者提供的证明文件无效的，将不视为小微企业。

投标人代表签字（或盖私章）及盖公章：_____

日期：_____年__月__日

十一、残疾人福利性单位声明函

（投标人为残疾人福利性单位时适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字（或盖私章）及盖公章：_____

日期：_____年__月__日

十二、参加本项目主要管理人员一览表

投标人名称：_____

姓名	部门/职位	学历	资格证件	发证时间	从事相关工作时间

要求：

1. 投标人可以根据本表格内容和实际情况制作本表格。
2. 投标人应当在投标文件中提供上述人员的相关证明文件的复印件，并加盖公章。

投标人代表签字（或盖私章）及盖公章：_____

日期：_____年__月__日

十三、规章制度一览表

投标人名称：_____

序号	规章制度名称	备注

要求：

投标人应当在投标文件中提供规章管理制度的**主要内容**（复印件，加盖公章）。

投标人代表签字（或盖私章）及盖公章：_____

十四、项目业绩一览表

投标人名称：_____

招标文件要求提供的业绩情况				
项目名称	项目主要内容 描述	项目时间/ 地点	项目金额	备注

要：

1. 投标人应当如实、完整地填写本表格。
2. 投标人应在投标文件中如实提供相关证明材料（按招标文件要求），以证明经营业绩和承担过相关项目的情况。
3. 投标人所提交的证明材料均应当是原件的复印件，并加盖公章。

投标人代表签字（或盖私章）及盖公章：_____

十五、服务计划

投标人名称：_____

主要内容参考：

1、对项目的理解情况，投报项目的工作安排计划，如有无对本项目采取切实可行的措施、有无对本项目成立专门的组织管理机构、有无对本项目优先安排等；

2、投报项目的具体实施方案，如投标服务内容、服务期限、人员配备、管理措施、技术措施、信息反馈（投诉处理）渠道、响应时间及处理方法、安全生产保障、应急预案、客户资料档案管理、员工技术培训计划、提高服务质量的新措施及相应的承诺等；

3、服务质量标准及服务质量保障措施，以及要达到的目标效果承诺，质量违约责任承诺；

4、投标项目的成本与利润分析（请详细描述）；

5、投报项目的员工劳动保障及工资福利待遇情况说明（包括：节假日加班费）；

6、服务承诺，如可提供的其他特色服务内容，以及要达到的目标效果承诺；

7、投标人应当结合采购人需求以及实际情况，针对本项目按照技术要求做出人员安排计划；

8、投标人拟投入的交通工具；

9、投标人认为有必要加以说明的其它内容。

10、投标人认为须要加以说明的其他内容。

投标人代表签字（或盖私章）及盖公章：_____

十六、资格自查表

投标人名称（盖公章）：_____

序号	详见招标文件第四部分 《资格审查表》各项	自查结论	证明资料
1		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
2		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
3		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
...	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页

要求：

1. 投标人应根据招标文件第四部分《资格审查表》的内容填写此表；
2. 此表须装订在投标文件中，并且另外附一份（非装订）随投标文件一起密封递交。

十七、符合性自查表

投标人名称（盖公章）：_____

序号	详见招标文件第四部分 《符合性审查表》各项	自查结论	证明资料
1		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
2		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
3		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
...	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页

要求：

1. 投标人应根据招标文件第四部分《符合性审查表》的内容填写此表；
2. 此表须装订在投标文件中，并且另外附五份（非装订）随投标文件一起密封递交。

十八、评分自查表

投标人名称（盖章）：_____

序号	评分项（详见招标文件第四部分）	内容	自评	证明文件（如有）
1				见投标文件第（）页
2				见投标文件第（）页
3				见投标文件第（）页
4				见投标文件第（）页
5				见投标文件第（）页
6				见投标文件第（）页
7				见投标文件第（）页
8				见投标文件第（）页
9				见投标文件第（）页
...				

要求：

1. 投标人应根据招标文件第四部分《评分表》的内容填写此表；
2. 此表须装订在投标文件中，并且另外附五份（非装订）随投标文件一起密封递交。